




100%
Recyclable

Produktkatalog



SAMMLER
RECBORD



Das Inhaltsverzeichnis

- Über das Unternehmen 4
- Unsere Produkte 8
 - RecBord 45 mm Einfassung 10
 - RecBord 58 mm Einfassung 12
 - RecBord 78 mm Einfassung 14
 - G-Pin 16 RecBord 17
 - G-Pin 20 RecBord 19
 - W-Pin 16 RecBord 21
 - W-Pin 20 RecBord 23
 - B-Pin 24 RecBord 25
 - Neu in 2023 26
- Unsere Hobbys 27





SAMMLER
RECBORD



Wer sind wir?

Firma Sammler wurde auf der Grundlage der langjährigen Erfahrung seiner Gründer im Bereich des Recyclings und der Bewirtschaftung von Kunststoffabfällen gegründet.

Darüber hinaus war es einem der Eigentümer ein Anliegen, moderne und ökologische Lösungen für den Garten zu schaffen, um ihn so umweltfreundlich und sicher wie möglich zu gestalten.

Die Kombination aus Leidenschaft und Erfahrung führte zu den 100% recycelten Produkten von RecBord, die nun nicht nur im Garten, sondern auch im Verkehrsbau eingesetzt werden.



SAMMLER
RECBORD

Zertifikate

Als Sammler-Unternehmen sind wir von der Nationalen Technischen Bewertung (poln. Krajowa Ocena Techniczna KOT - Bewertung durch das Institut für Bautechnik) zertifiziert worden, so dass RecBord-Produkte in der Infrastruktur von Straßen, Brücken und öffentlichen Versorgungsbereichen eingesetzt werden können.



Unser Auftrag!

Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Technologien und innovativen Lösungen, um langlebige, nützliche und umweltfreundliche Produkte zu schaffen. Mit den höchsten Produktionsstandards ist dies möglich! Wir sind der festen Überzeugung, dass auch die kleinste Umweltaktion einen Unterschied macht!

Unsere Aufgabe ist es, zu verwerten, zu recyceln und wiederzuverwenden.

Unser Ziel!

Von Anfang an haben wir mit führenden Bergungsorganisationen zusammengearbeitet. In der Produktion betreiben wir eine Kreislaufwirtschaft (poln. GOZ), ein regeneratives Wirtschaftssystem, in dem wir den Verbrauch von Rohstoffen und Abfallmengen minimieren und Emissionen und Energieverluste so weit wie möglich reduzieren.

Das Ziel unserer Arbeit im Unternehmen ist es, die Realität um uns herum zum Besseren zu verändern, indem wir uns um die Umwelt kümmern!





SAMMLER
RECBORD

Was sind
unsere **Werte?**

01

Erfahrung

Wir verfügen über langjährige Erfahrung im Bereich Recycling und Abfallwirtschaft. Wir arbeiten mit führenden Verwertungsorganisationen zusammen.

02

Neue Technologien

Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Technologien und Produktionslösungen, um die größtmögliche Menge an Rohstoffen in den Kreislauf zurückzuführen.

Ökologie

Bei der Produktion verwenden wir in jeder Phase ein regeneratives Wirtschaftssystem.

03

04

Wichtigste Standards

Wir stellen nützliche Produkte her, die zu 100 % aus recyceltem Material bestehen und stets den höchsten Herstellungs- und Sicherheitsstandards entsprechen.

08

Aufbau von Beziehungen

Wir führen ein Unternehmen, in dem Menschen, Beziehungen und gegenseitige Unterstützung von größter Bedeutung sind.



09

Partnerschaft und Vertrauen

Unsere Zusammenarbeit basiert auf Partnerschaft, Vertrauen und Ehrlichkeit.

07

Ein qualifiziertes Team


Unser Personal ist geschult und hält sein Wissen auf dem neuesten Stand.



„Maßgeschneiderte“ Zusammenarbeit

Wir sind flexibel in Bezug auf unser Angebot und unseren Preis. Wir stellen uns individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein. Die Bestellungen werden sofort bearbeitet.

05



06

Unterstützung und Beratung

Wir bieten unsere Unterstützung und professionelle Beratung in jeder Phase der Zusammenarbeit mit dem Kunden an.



Unser Angebot

Wir geben Abfällen ein neues Leben, indem wir hochwertige Rasenkanten und Stifte für Agrotexilien und Tropfschläuche herstellen, die zur Abgrenzung von Garten- und Parkwegen dienen.

Dank der breiten Anwendung der Produkte können Sie Ihren Garten perfekt gestalten und sich einer Haltbarkeit von mindestens 10 Jahren sicher sein.



**Mindesthaltbarkeit
von 10 Jahren**

Garteneinfassungen

Ein schöner, grüner und gepflegter Garten bedeutet heute nicht mehr nur gut ausgewählte und gepflegte Pflanzen. Für die Ästhetik des Raumes spielen die richtige Gestaltung des Rasens, die Abgrenzung der Wege und die Gestaltung der Gartenräume eine große Rolle. Dies ist nicht nur für das Aussehen, sondern auch für die spätere Pflege des Gartens wichtig.


RecBord-Garteneinfassungen werden am häufigsten in Bereichen verwendet, in denen es notwendig ist, Gras von Splitt oder Rinde zu trennen, sowie für Betonflächen oder solche, die mit Pflastersteinen angelegt wurden. Es handelt sich um einzigartige Produkte, die sowohl praktische als auch dekorative Funktionen haben.

Dank ihrer hohen Flexibilität lassen sich mit ihnen leicht Bögen, Winkel, gerade Linien, jede Form und Figur schaffen und so den Garten Ihrer Träume gestalten.



RecBord 45 mm Einfassung

Die RecBord 45mm Garteneinfassung ist perfekt für die Abgrenzung von: Gras, Rinde, Steinen, 4cm dicken Pflastersteinen.



Technische Daten:

A	45 mm
B	75 mm
C	1000 mm
Gewicht:	370 g

Wie kann ich bestellen?

	[1x]	[4x]	[1092x]
	45 mm		2300 mm
	75 mm		1200 mm
	1000 mm		1000 mm
	370 g		425 kg

Beispielsätze

[Satz 1]	32 m. RecBord 45 mm	140 x B-PIN 24 cm
[Satz 2]	40 m. RecBord 45 mm	160 x B-PIN 24 cm
[Satz 3]	52 m. RecBord 45 mm	200 x B-PIN 24 cm

Jedes Produkt ist mit einem EAN-Strichcode gekennzeichnet




Praktische Anwendung



**Langlebiger
Schieber**

RecBord 58 mm Einfassung

Die Garteneinfassung RecBord 58 mm eignet sich hervorragend zum Abstecken von Wegen, zum Abgrenzen von Rasenflächen, als Pflege- oder Zierband, als Randstein neben 6 cm Pflastersteinen, 6/7 cm Granitblöcken, neben 6 cm Rasengittersteinen, neben 6 cm Gehwegplatten, neben Sand- und Kiesflächen.



Technische Daten:

A	58 mm
B	75 mm
C	1000 mm
Gewicht:	450 g

Wie kann ich bestellen?

	[1x]	[4x]	[1008x]
	58 mm	58 mm	2340 mm
	75 mm	150 mm	1200 mm
	1000 mm	1000 mm	1000 mm
	450 g	1800 g	460 kg

Beispielsätze

[Satz 1]	32 m. RecBord 58 mm	140 x B-PIN 24 cm
[Satz 2]	40 m. RecBord 58 mm	160 x B-PIN 24 cm

Jedes Produkt ist mit einem EAN-Strichcode gekennzeichnet






Äußerst
flexibel



Langlebig
und robust

RecBord 78 mm Einfassung

Die Garteneinfassung RecBord 78 mm eignet sich perfekt zum Trennen von: Gras, Rinde, Stein, 8 cm Pflastersteinen.



Technische Daten:

A	78 mm
B	89 mm
C	1000 mm
Gewicht:	600 g

Wie kann ich bestellen?

	[1x]	[4x]	[576x]
	78 mm	78 mm	2340 mm
	89 mm	178 mm	1200 mm
	1000 mm	1000 mm	1000 mm
	600 g	2400 g	380 kg

Beispielsätze

[Satz 1]	28 m. RecBord 78 mm	120 x B-PIN 24 cm
[Satz 2]	40 m. RecBord 78 mm	160 x B-PIN 24 cm

Jedes Produkt ist mit einem EAN-Strichcode gekennzeichnet





100% Recyclbar



10 Jahre Garantie



RecBord-Anker und -Bolzen

In unserem Produktangebot präsentieren wir äußerst praktische Dübel für die Befestigung. Wir haben:


- **B-PIN 24 RecBord** - Dübel zur Befestigung von Garteneinfassungen im Boden
- **G-PIN 16/20** - Anker für die Befestigung von Agro-Textilien am Boden
- **W-PIN 16/20** - Anker zur Befestigung von Schläuchen/Tropfleitungen.

Die Verwendung unserer Dübel ermöglicht starke Befestigungsstrukturen, die die Garten- und Parkarchitektur äußerst funktionell und schön machen.



G-Pin 16 RecBord










G-PIN 16 ist ein Produkt, das für die Befestigung von Agrotexilien auf dem Boden entwickelt wurde.




Technische Daten:

A	40 mm
B	50 mm
C	160 mm
Gewicht:	13 g


Wie kann ich bestellen?

 <p>[1x]</p>	 <p>[25x]</p>	 <p>[50x]</p>
 28 mm  16 mm  160 mm  13 g	 480 mm  250 mm  60 mm  350 g	 450 mm  450 mm  60 mm  700 g
 <p>[100x]</p>	 <p>[1300x]</p>	 <p>[18200x]</p>
 500 mm  500 mm  60 mm  1350 g	 400 mm  1050 mm  270 mm  17 kg	 2150 mm  800 mm  1000 mm  250 kg

Jedes Produkt ist mit einem EAN-Strichcode gekennzeichnet




Breiter Kopf



G-Pin 20 RecBord































G-PIN 20 ist ein Produkt zur Befestigung von Agrotexilien am Boden.



Technische Daten:

A	40 mm
B	50 mm
B	200 mm
Gewicht:	16 g

Wie kann ich bestellen?

	[1x]		[25x]		[50x]
 50 mm		 480 mm		 450 mm	
 40 mm		 250 mm		 450 mm	
 200 mm		 60 mm		 60 mm	
 16 g		 450 g		 850 g	
	[100x]		[1000x]		[14000x]
 500 mm		 400 mm		 2150 mm	
 500 mm		 1050 mm		 800 mm	
 60 mm		 270 mm		 1000 mm	
 1650 g		 16 kg		 250 kg	

Jedes Produkt ist mit einem EAN-Strichcode gekennzeichnet




**Solider
Haken**



**Zusätzliche
Verzweigungen**

W-Pin 16 RecBord































W-PIN 16 ist ein Produkt zur Befestigung von Schläuchen/Tropfleitungen am Boden.



Technische Daten:

A	40 mm
B	50 mm
C	160 mm
Gewicht:	17 g

Wie kann ich bestellen?


	[1x]		[25x]		[50x]
 50 mm		 480 mm		 450 mm	
 40 mm		 250 mm		 450 mm	
 160 mm		 60 mm		 60 mm	
 17 g		 475 g		 900 g	
	[100x]		[1000x]		[14000x]
 500 mm		 400 mm		 2150 mm	
 500 mm		 1050 mm		 800 mm	
 60 mm		 270 mm		 1000 mm	
 1750 g		 17 kg		 250 kg	

Jedes Produkt ist mit einem EAN-Strichcode gekennzeichnet



W-Pin 20 RecBord































W-PIN 16 ist ein Produkt zur Befestigung von Schläuchen/Tropfleitungen am Boden.



Technische Daten:

A	40 mm
B	50 mm
C	200 mm
Gewicht:	19 g

Wie kann ich bestellen?

	[1x]		[25x]		[50x]
 50 mm		 480 mm		 450 mm	
 40 mm		 250 mm		 450 mm	
 200 mm		 60 mm		 60 mm	
 19 g		 530 g		 1000 g	
	[100x]		[800x]		[11200x]
 500 mm		 400 mm		 2150 mm	
 500 mm		 1050 mm		 800 mm	
 60 mm		 270 mm		 1000 mm	
 1950 g		 16 kg		 260 kg	

Jedes Produkt ist mit einem EAN-Strichcode gekennzeichnet




Scharfe
Spitze



B-Pin 24 RecBord

Der B-PIN 24 Anker ist ein Produkt, das für die Befestigung von RecBord 45/58/78 mm Garteneinfassungen entwickelt wurde.



Technische Daten:

A	10 mm
B	15 mm
C	240 mm
Gewicht:	28 g

Wie kann ich bestellen?

 [1x]	 [10x]	 [500x]
 10 mm	 480 mm	 450 mm
 15 mm	 250 mm	 450 mm
 240 mm	 60 mm	 60 mm
 28 g	 700 g	 1400 g






 1950 mm
 800 mm
 1200 mm
 700 kg



Jedes Produkt ist mit einem EAN-Strichcode gekennzeichnet

RecBord Rasen und Parkplatzgitter



Neu!

**Ab März 2023
im Handel**



Wie wir arbeiten,
so ruhen wir!

**MBT ist unser
Hobby!**



Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen

WWW.SAMMLER.COM.PL



SAMMLER **RECBORD**

Produktionsstätte

Rudniki 6F
64-330 Opalenica

Verkaufsabteilung

Kacper Mikołajewicz
+48 507 249 073
biuro@sammler.com.pl

© 2022 SAMMLER